





	Artikel-nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Sockel	Lumen	Ljusspridning	Färgtemperatur		
	10410201	G4b 6 ledchip smd1ww	12V AC / DC		G4b	80Lm	120 grader	3100K		Passar i takbelysning toalettutrymme i bl a Hymer, Flair o Bürstner (stjärnhimmel)
		G4 Mini SMD12	12V AC / DC	2W	G4b	250Lm	360 grader	3000K		Samma mått som en halogen G4 lampa
	10410231	G4 1.2W COB Silicone Light (AL-G4WW1-01B)	10-30V DC 12V AC	1,2W	G4b	150Lm	360 grader	3000K		Samma mått som en halogen G4 lampa
	10410238	G4 1.8W 8SMD Silicone Light (AL-G4WW8-01B)	10-30V DC 12V AC	1,8W	G4b	250Lm	360 grader	3000K		Passar bl a i läslampor där lamphållaren sitter i botten av reflektorn
	10410236	G4b Silicone SMD6	12V AC / DC	3W	G4b	200Lm	360 grader	2800K		Samma mått som en halogen G4 lampa
	104102312	G4b Silicone SMD12	12V AC / DC	5W	G4b	400Lm	360 grader	2800K		Passar bl a i läslampor där lamphållaren sitter i botten av reflektorn
	10410222	G4b COB 1.5W ww	12V AC / DC	2W	G4b	150Lm	360 grader	3200K		Passar bl a i läslampor där lamphållaren sitter i botten av reflektorn
	10410103	G4s smd3ww	12V AC / DC	0,6W	G4s	40Lm	120 grader	3100K		
	10410205	G4b smd5bww	12V AC / DC	1W	G4b	70Lm	120 grader	3100K		

	10410106	G4s smd6ww	12V AC / DC	1,2W	G4s	80Lm	120 grader	3100K		
	10410106-3	G4s smd6ww 3-pack	12V AC / DC		G4s	80Lm	120 grader	3100K		
	10410196	G4s smd6ww dimbara	12V AC / DC		G4s	80Lm	120 grader	3100K		
	10420106	G4s smd6kw	12V AC / DC		G4s	80Lm	120 grader	3100K		
	10430106	G4s smd6sww blue	12V AC / DC		G4s	80Lm	120 grader	3100K		
	10410206	G4b smd6bww	12V AC / DC	1,2W	G4b	80Lm	120 grader	3100K		
	10411008	G4 360° smd8ww	10-30V AC / DC	0,8W	G4b	80Lm	360 gader	3100K		
	10410109	G4s smd9ww	12V AC / DC	1,8W	G4s	120Lm	120 grader	3100K		
	10410109-3	G4s smd9ww 3-pack	12V AC / DC		G4s	120Lm	120 grader	3100K		
	10410209	G4b smd9bww	12V AC / DC	1,8W	G4b	120Lm	120 grader	3100K		
	10411009	G4 360° smd9ww	12V AC / DC	1,8W	G4b	150Lm	360 gader	3100K		
	10411018	G4 360° smd18ww	12V AC / DC	3,6W	G4b	220Lm	360 gader	3100K		
	10210803	MR8 smd3ww	12V AC / DC	2W	GU4	120Lm	120 grader	3100K		
	10211201	MR11 COB	12V AC / DC	2W		180Lm	60 grader	2700K		
	10211206	MR11 smd6ww	12V	1,2W	GU4	80Lm	120 grader	3100K		
	10231206	MR11 smd6 Blå	12V			80Lm	120 grader	3100K		

	10211109	MR11 smd9ww	12V	1,8W	GU4	120Lm	120 grader	3100K		
	10511709	MR16 smd9gfw	12V AC / DC	1,8W	GU5,3	120Lm	90 grader	3100K		
	10571612	MR16 smd12mgfw Frostat glas	12V AC / DC	2,4W	GU5,3	150Lm	120 grader	3100K		
	10511618	MR16 smd18ww	12V AC / DC	3,6W	GU5,3	240Lm	120 grader	3100K		
	10510903	MR16 Power LED 3x1ww	12V AC / DC	3W	GU5,3	Err:510	60 grader	3100K		
	11411009	E14 360° smd9ww	12V AC / DC		E14	110Lm	360 gader	3100K		
	11411018	E14 360° smd18ww	12V AC / DC	3,6W	E14	220Lm	360 gader	3100K		
	41410903	E14 Power-LED 3x1ww	230V AC		E14	200Lm	60 grader	2400K		OBS gul färgton
	41011709	GU10 smd9gfw	230V AC	2W	GU10		120 grader	3100K		
	41011709-3	GU10 smd9gfw 3-pack	230V AC		GU10		120 grader	3100K		

	41011612	*GU10 smd12ww	230V AC		GU10		120 grader	3100K		Utgår, ersätts med glasfront se nedan
	41071612	GU10 smd12mgfww	230V AC		GU10		120 grader	3100K		Ersätter 41011612 ovan
	41010903	GU10 Power-LED 3x1ww	230V AC		GU10		60 grader	3100K		
	41010903	GU10 Power-LED 3x1ww	230V AC		GU10		60 grader	2400K		OBS gul färgton
	10110303	Flex strip IP23 smd18ww 0,3 m	12V DC	1,2W	Kabel	85Lm	120 grader	3100K		
	10110305	Flex strip IP23 smd30ww 0,5 m	12V DC	2W	Kabel	140Lm	120 grader	3100K		Slutsålt
	10110310	Flex strip IP23 smd60ww 1 m	12V DC	4W	Kabel	270Lm	120 grader	3100K		Slutsålt
	10110350	Flex strip IP23 smd300ww-LED 5 m	12V DC	20W	Kabel	1300Lm	120 grader	3100K		Slutsålt
	10131305	Flex strip IP23 smd30 blå 0,5m	12V DC	2W	Kabel	140Lm	120 grader			
	10130310	Flex strip IP23 smd60 blå 1 m	12V DC	4W	Kabel	270Lm	120 grader			
	10110750	Flex strip IP65 smd300ww 5m i silikonkontub med rektangulärt tvärsnitt	12V DC	20W	Kabel	270Lm	120 grader	3000K		LED-listen ligger inuti en silikon slang vilket gör den motståndskraftig mot väder och vind vid utomhusbruk. Appliceras med klammer eller ett polymerlim som fäster mot silikon. Används med fördel tillsammans med dimmer 91201225
	10110403	Led Strip NO WP IP20 0,3m	12V DC	1,2W	Kabel	85Lm	120 grader	3100K		
	10110405	Led Strip NO WP IP20 0,5m	12V DC	2W	Kabel	140Lm	120 grader	3100K		
	10110410	Led Strip NO WP IP20 1 m	12V DC	4W	Kabel	270Lm	120 grader	3100K		Slutsålt
	10110450	Led Strip NO WP IP20 5m	12V DC	20W	Kabel	1300Lm	120 grader	3100K		Slutsålt
	10110520	Waterproof Module smd20ww 2 m	12V DC		Kabel	110Lm	120 grader	3100K		
	10110530	Waterproof Module smd30ww 2 m	12V DC		Kabel	160Lm	120 grader	3100K		
	10110630	Superflux Module 3LED	12V DC		Kabel	160Lm	120 grader	3100K		
	12011009	Ba9 smd9 360° smd9ww	12V AC / DC		BA9	120Lm	360 gader	3100K		
	11511013	Ba15s 360° smd13ww	12V AC / DC		BA15s	140Lm	360 gader	3100K		
	11511018	Ba15s 360° smd18ww	12V AC / DC		BA15s	220Lm	360 gader	3100K		
	11611013	Ba15d 360° smd13ww	12V AC / DC		BA15d	140Lm	360 gader	3100K		

	11611018	Ba15d 360° smd18ww	12V AC / DC		Ba15d	220Lm	360 gader	3100K		
	17121005-2	T10 smd5 2-pack	12V AC / DC		T10	50Lm	360 gader	3100K		Priset avser 2-pack
	17221005	T10 Auto LED kallvit	12V AC / DC		T10	50Lm	360 gader	3100K		
	15014503-2	Feston smd4ww ersätter spollampa 39mm 2-pack	12V DC		Festoon	30Lm	120 grader	3100K		Priset avser 2-pack
	15014504-2	Feston smd4ww ersätter spollampa 42mm 2-pack	12V DC		Festoon	45Lm	120 grader	3100K		
	91501503	Adapter Ba15s till G4			Ba15S-G4					Får endast användas för klenspanning (mindre än 48V)
	91501502	Adapter Ba15d till G4			Ba15D-G4					Får endast användas för klenspanning (mindre än 48V)
	91401501	Adapter E14 till G4			E14-G4					Får endast användas för klenspanning (mindre än 48V)
	92701501	Adapter E27 till G4			E27-G4					Får endast användas för klenspanning (mindre än 48V)
	91200115	LED-Transformator - 15 Watt	230V AC		Kabel					
	91200130	LED-Transformator Max 30 Watt	230V AC		Kabel					
	96500010	Kabel crimpkontakter 10st/förpackning								
	96027505	Kabel ... 5 m								

	91201224	LED Touch dimmer LED-strip	12V							
	91201225	Dimmer för LED-strip med fjärrkontroll	12V		Kabel					
		LED-strip i Alu-profil, varmvit, 50cm	12V DC	4W	Kabel		120 grader			Enkel installation, en skruv i vardera änden. Används t ex under skåp, i lasturyrmen eller fönsterbelysning
		Ficklampa LED med tre funktioner. 1 Riktad LED. 2. Arbetsljus COB. 3. Magnet i änden för fästsättning. Tre st AAA batterier (ingår ej). Finns i rött, svart eller blått.		3xAAA batterier (ingår ej)						Praktisk ficklampa med magnet i ena änden, pennficklampa med riktad ljusstråle LED alternativt brett arbetsljus från COB på ficklampans sida.
		Läslampa LED som drivs av USB, Finns i svart och rostfritt/vit		5V DC via USB	USB-plugg					Flexibel arm och klämfäste gör denna lampa användbar både vid körning som kartläslampa och vid stillastående som läslampa i sängen eller sittgruppen.
		"Diodskruv". 1,5W diod med lins och skruv med mutter på baksidan för montering i karossvägg etc	12V DC	1,5W						Säljes parvis. Priset avser 2st